杜邦 Suva®410A (9100, R-410A) 液化氣體 NOS

是替代 R-22 最理想 HFC 制冷剂,作为当今广泛使用的中高温制冷剂,主要应用于家用空调、中小型商用空调(中小型单元式空调、户式中央空调、多联机)、移动空调、除湿机、冷冻式干燥器、船用制冷设备、工业制冷等制冷设备。比現有的 R-22 系统可以提高制冷能力高达 60%,壓力也比較高。僅用於專為 R-410A 設計的設備。產品是由 HFC-32 及 HFC-125 組成。

R-410A制冷剂钢瓶为带压容器,储存时应远离火种、热源、避免阳 光直接曝晒,通常储放于阴凉、干燥和通风的仓库内;搬运时应轻装、 轻卸,防止钢瓶以及阀门等附件破损。

杜邦 Suva®407C (9000, R-407C) 液化氣體 NOS

是 R-22 長期的 HFC 替代品,適用於新設備安裝或舊設備更新,如新的或現有的家用、商用空調或熱泵。與 R-22 性能相近,可用于现存使用 R-22 的空调系统中。Suva®407C 同样能被用于替换 R-502 而使用于一些中温制冷设备。即蒸发温度高于+20°F(-7℃)的系统。產品是由 HFC-32、HFC-125 及 HFC-134a 組成。主要应用于家用空调,中小型商用空调,客车空调,火车空调等。